

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)****Table of Contents**

English .....	2
ESPAÑOL .....	3
FRANÇAIS .....	4
ITALIANO .....	5
NEDERLANDS .....	6
DEUTSCH .....	7
SUOMI .....	8
SVENSKA .....	9
NORWEGIAN BOKMÅL .....	10
DANSK .....	11
MAGYAR .....	12
ROMÂNĂ .....	13
EESTI .....	14
LIETUVIŲ .....	15
LATVIEŠU .....	16
ČEŠTINA .....	17
SLOVENČINA .....	18
TÜRKÇE .....	19
PORTUGUÊS .....	20
POLSKI .....	21
HRVATSKI .....	22
SLOVENŠČINA .....	23
БЪЛГАРСКИ .....	24

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**

No. 150B128000000M

**1. Unique identification code of the product-type:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal 2  
78176 – Blumberg  
Germany

**4. Authorized representative****5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: Dca s1 d1 a1  
Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Guenther Wohlhueter, Product Manager at

Blumberg on 15/02/2017



WEB address of DOP finder:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 150B128000000M

### 1. Código de identificación única del producto tipo:

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

### 2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

### 3. Fabricante:

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal 2  
78176 – Blumberg  
Alemania

### 4. Representante autorizado:

### 5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

### 6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

### Organismos notificados:

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: Dca s1 d1 a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Guenther Wohlhueter, Product Manager en lugar

Blumberg fecha de emisión 15/02/2017



Dirección WEB Buscador DdP:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**DÉCLARATION DE PERFORMANCE**

N° 150B128000000M

**1. Code d'identification unique du produit type:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Allemagne

**4. Mandataire:**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: Dca s1 d1 a1

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.  
Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Guenther Wohlhueter, Product Manager à Blumberg le 15/02/2017



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

N. 150B128000000M

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Germania**4. Mandatario:****5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Prestazioni dichiarate:**

Reazione al fuoco: Dca s1 d1 a1

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 05/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Guenther Wohlhueter, Product Manager in Blumberg addì 15/02/2017



Indirizzo web per ricerca DoP:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 150B128000000M

**1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Duitsland

**4. Gemachtigde:****5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: Dca s1 d1 a1

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Guenther Wohlhueter, Product Manager te

Blumberg op datum van afgifte 15/02/2017



Download Declaration of Performance (DOP):

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nr. 150B128000000M

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Deutschland

**4. Bevollmächtigter:****5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten Dca s1 d1 a1

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Guenther Wohlhueter, Product Manager in Blumberg am 15/02/2017



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP):

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**SUORITUSTASOILMOITUS**

Nro 150B128000000M

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Saksa

**4. Valtuutettu edustaja:****5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: Dca s1 d1 a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Guenther Wohlhueter, Product Manager ,  
Blumberg , 15/02/2017



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>



**PRESTANDEKLARATION**

Nr 150B128000000M

**1. Produkttypens unika identifikationskod:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Tysk

**4. Tillverkarens representant:****5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan Dca s1 d1 a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Guenther Wohlhueter, Product Manager  
ort Blumberg, dag för utfärdande 15/02/2017



Webbaddress till DOP - sökare:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**YTELSE DEKLARASJON**

Nr. 150B128000000M

**1. Unik identifikasjons kode for produktet**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Anvendelses område/områder:**

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

**3. Produsent**

METZ CONNECT GmbH

Im Tal2

78176 – Blumberg

Tyskland

**4. Bemyndiget representant****5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 3

**6. Harmonisert standard**

EN 50575:2014+A1:2016

**Sertifiserings organ:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Ytelser deklarasjon(er) / erklæring(er)**

Brannmotstand: Dca s1 d1 a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelser deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Guenther Wohlhueter, Product Manager  
i Blumberg den 15/02/2017



Web adresse for DOP finner:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 150B128000000M

**1. Varetypens unikke identifikationskode:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Germany

**4. Bemyndiget repræsentant:****5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand: Dca s1 d1 a1

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Guenther Wohlhueter, Product Manager sted Blumberg dato den 15/02/2017



Web adresse for DOP finner:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

Száma: 150B128000000M

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Németország

**4. A meghatalmazott képviselő:****5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: Dca s1 d1 a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Guenther Wohlhueter, Product Manager kibocsátás helye Blumberg kibocsátás dátuma 15/02/2017



DoP internetes kereső:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 150B128000000M

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Germană

**4. Reprezentant autorizat:****5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Performanta (performante) declarată (declarate):**

Reactie la foc: Dca s1 d1 a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către Guenther Wohlhueter, Product Manager în Blumberg la data eliberării 15/02/2017



Adresa WEB unde se găsește DOP:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 150B128000000M

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Saksa

**4. Volitatud esindaja:****5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus: Dca s1 d1 a1

Ohtlikud ained: NPĐ

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Guenther Wohlhueter, Product Manager koht  
Blumberg väljaandmise kuupäev 15/02/2017



DoP leidja veebileht:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 150B128000000M

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Germany

**4. Įgaliotasis atstovas:****5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: Dca s1 d1 a1

Pavojiškos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, tsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Guenther Wohlhueter, Product Manager vieta  
Blumberg išdavimo data 15/02/2017



Interneto adresas DOP ieškiklis:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 150B128000000M

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Germany

**4. Pilnvarotais pārstāvis:****5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: Dca s1 d1 a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Guenther Wohlhueter, Product Manager vieta  
Blumberg izdošanas datums 15/02/2017



Tīmekļa adrese DOP atradējs:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

č. 150B128000000M

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Zamýšlené použití:**

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

**3. Výrobce:**METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Německo**4. Zplnomocněný zástupce:****5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(é) subjekt(y):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Reakce na oheň: Dca s1 d1 a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Guenther Wohlhueter, Product Manager  
v/ve Blumberg Datum vydání : 15/02/2017



DoP internetový vyhledávač:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

č. 150B128000000M

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Nemecko**4. Splnomocnený zástupca:****5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: Dca s1 d1 a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Guenther Wohlhueter, Product Manager  
v/vo Blumberg dňa 15/02/2017



DoP internetový vyhľadávač:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**PERFORMANS BEYANI**

No. 150B128000000M

**1. Ürün-tipi kimlik kodu:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

METZ CONNECT GmbH

Im Tal2

78176 – Blumberg

Almanca

**4. Yetkili temsilci****5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 3

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Beyan edilen performans(/lar):**

Yangına tepki: Dca s1 d1 a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Guenther Wohlhueter, Product Manager

Blumberg - 15/02/2017



DOP Bulucu Web Adresi:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

N.º 150B128000000M

**1. Código de identificação único do produto-tipo:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Alemão**4. Mandatário:****5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Desempenho(s) declarado(s):**

Reação ao fogo: Dca s1 d1 a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Guenther Wohlhueter, Product Manager no local Blumberg na data de emissão 15/02/2017



Endereço WEB do DOP FINDER:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

NR. 150B128000000M

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
niemiecki

**4. Upoważniony przedstawiciel****5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**

Reakcja na ogień: Dca s1 d1 a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Guenther Wohlhueter, Product Manager  
w Blumberg w dniu 15/02/2017



Adres internetowy wyszukiwarki DoP:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

Br. 150B128000000M

**1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Njemački

**4. Ovlašteni predstavnik:****5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: Dca s1 d1 a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Guenther Wohlhueter, Product Manager U mjesto Blumberg dana datum izdavanja 15/02/2017



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 150B128000000M

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Nemško

**4. Pooblaščen zastopnik:****5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi:**

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara Dca s1 d1 a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Guenther Wohlhueter, Product Manager v kraj  
Blumberg dne datum izdaje 15/02/2017



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih::

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>

## Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 150B128000000M

### 1. Уникален Идентификационен Номер

MZ I B LSHF-FR ES9 2.0 12 (OM5)

### 2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

### 3. Производител

METZ CONNECT GmbH  
Im Tal2  
78176 – Blumberg  
Немски

### 4. Упълномощен Представител

### 5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

### 6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

### Нотифицирани Органи

2652 3P Third Party Testing, Agern Alle 3, 2970 Hoersholm Denmark

### 7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън Dca s1 d1 a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики. Подписано от името на Guenther Wohlhueter, Product Manager При Blumberg на 15/02/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП:

<http://www.metzconnect.com/en/downloads?category=30691&download=110733>