

Boîtier IP44

Pour un montage en saillie ou encastré dans un environnement difficile



Caractéristiques



Résistant aux UV

Empreintes de montage

- Jusqu'à 2 ports modules cuivre et / ou à fibres optiques intégrés (technique des modules)
- Équipement mixte possible
- Découpes de montage : MC Modul et Keystone
- Les cadres de support pour les modules sont séparés du boîtier



MC Modul



Keystone



Entrée de câble

- 4 directions d'alimentation possibles, boîtier en saillie orientable de 90°
- Introduction jusqu'à 2 câbles via un presse-étoupe à membrane (standard)
- Accessoires vendus séparément :
 - presse-étoupe en deux parties pour câbles à fibres optiques pré-confectionnés
 - Presse-étoupe M25 2 x 8 avec deux entrées de câble séparées



Montage

- Peut être monté sur un boîtier encastré
- Espace suffisant pour le montage au moyen d'une visseuse sans fil avec porte-embout
- Le couvercle du boîtier peut être fixé mécaniquement à l'aide des trous de fixation



Serrure

- Protection d'accès pour les utilisateurs non autorisés
- Avec deux clés et serrures à fermeture identique (serrures et clés identiques)

Couvercle à charnière

- Ouverture sûre et facile grâce au mécanisme à ressort intégré
- Le couvercle rabattable assure une excellente étanchéité, que les cordons de brassage soient enfichés ou non
- Le couvercle rabattable peut être fixé en position ouverte à l'aide d'un dispositif de blocage



Sortie de cordons de brassage

- Joint en mousse
- Grande capacité pour différentes tailles de connecteurs
- Le couvercle rabattable se ferme parfaitement, même lorsque les cordons de brassage sont branchés




Plombage

- Le sceau permet de déterminer ultérieurement si le boîtier a été ouvert (sans autorisation)
- Également utilisable comme point de transmission domestique

Encastré

En saillie



Résistant aux intempéries



Zone d'inscription

- Bien visible et protégée
- Avec feuille d'inscription séparée

Design

- Design moderne et attrayant
- Excellente qualité de fabrication « Made in Germany »

Boîtier pour montage en saillie

- Gestion intelligente des câbles
- Espace pour une réserve de câbles dans le boîtier apparent



Résistant aux chocs

Boîtier

- Boîtier robuste et résistant
- Durable et résistant aux chocs
- Résistant aux UV, résistant aux intempéries
- Boîtier en 2 parties
- Convient à une utilisation en extérieur protégé et dans des conditions d'environnement fortement sollicitées mécaniquement

- Indice de protection IP44 : protégé contre les projections d'eau de tous côtés et les corps solides > 1 mm

Boîtier protégé IP

Les avantages en un coup d'œil

- > Design moderne
- > Robuste et résistant
- > Montage rapide et simple
- > Excellente qualité
- > Utilisable individuellement

Caractéristiques

- > Boîtier durable, robuste et résistant
- > Avec serrure, comme protection d'accès contre des utilisateurs non autorisés (dans le domaine du bâtiment avec protection enfants)
- > Indice de protection IP44 protège contre les projections d'eau et la pénétration de corps solides > 1mm même lorsque les cordons de brassage sont branchés

Domaines d'application / Exemples d'application

Espace extérieur couvert

- > Terrasse
- > Garage
- > Balcon
- > Abri de jardin

Environnement industriel

- > Bâtiment de production
- > Entrepôt de stockage
- > Chantiers
- > Bâtiment de fabrication
- > Ateliers

Informations de commande

	VARIANTE	DÉSIGNATION	VERSION	COULEUR	RÉF.
	En saillie	Boîtier modulaire en saillie IP44 avec couvercle rabattable et serrure	2 ports non équipés pour module MC	blanc pur RAL9010	1309470002-I
				gris RAL7035	1309470003-I
		Boîtier modulaire en saillie IP44 avec couvercle rabattable et serrure	2 ports non équipés pour Keystone	blanc pur RAL9010	1309470002KI
				gris RAL7035	1309470003KI
	Encastré	Boîtier modulaire encastré avec couvercle rabattable et serrure	2 ports non équipés pour module MC	blanc pur RAL9010	1309471002-I
				gris RAL7035	1309471003-I
		Boîtier modulaire encastré avec couvercle rabattable et serrure	2 ports non équipés pour Keystone	blanc pur RAL9010	1309471002KI
				gris RAL7035	1309471003KI

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet www.metz-connect.com

