# Fiche de spécifications

## OpDAT MV connecteur Ø 34 mm



**Référence**
**15036Z0402-E**

**EAN 4251394669656**

20.08.2026

Version: D

## Illustrations



Voir schéma aggrandi en fin du document

## Description du produit

- connecteur pour le montage côte à côte de deux boîtiers OpDAT MV

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

## Fiche de spécifications

# OpDAT MV connecteur Ø 34 mm

**Référence**
**15036Z0402-E**

**EAN 4251394669656**

20.08.2026

Version: D

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Données générales** | |
| Domaines d'application | câblage structuré des bâtiments |
| Couleur | noir |
| Dimensions | |
| Dimension (L x L x H) | 71 mm x 53 mm x 53 mm |
| Dimension (L x L x H) | 2,795 in. x 2,087 in. x 2,087 in. |
| **Informations mécaniques** | |
| Type de fixation | vissable |
| **Matériaux et propiétés des matériaux** | |
| Matériau | polypropylène |
| RoHS | conforme |
| **Classifications** | |
| ETIM 7.0 | EC000240 |
| ETIM 8.0 | EC000240 |
| ETIM 9.0 | EC000240 |
| ETIM 10.0 | EC000240 |
| **Spécifications d'emballage** | |
| Type d'emballage | 1 pc(s) / sachet plastique |

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

# OpDAT MV connecteur Ø 34 mm

**Référence**
**15036Z0402-E**
**EAN 4251394669656**
20.08.2026
Version: D

## Accessoires de

| Référence | Désignation |
|---|---|
| 15036000000-B | OpDAT MV non équipé IP65 |
| 15036000000-E | OpDAT MV non équipé IP54 |
| 15036001A18-B | OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 Préco IP65 |
| 15036001A18-E | OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 Préco IP54 |
| 15036001D18-B | OpDAT MV 18xSC-S OM4 Préco IP65 |
| 15036001D18-E | OpDAT MV 18xSC-S OM4 Préco IP54 |
| 15036005F09-B | OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 Préco IP65 |
| 15036005F09-E | OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 Préco IP54 |
| 15036007509-B | OpDAT MV 9xLC-D OM4 Préco IP65 |
| 15036007509-E | OpDAT MV 9xLC-D OM4 Préco IP54 |
| 15036007609-B | OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 Préco IP65 |
| 15036007609-E | OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 Préco IP54 |
| 1503600LB00-B | OpDAT MV universel IP65 |
| 1503600LB00-E | OpDAT MV universel IP54 |
| 1503600RJ00-B | OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP65 |
| 1503600RJ00-E | OpDAT MV hybride 12xdécoupes module non équipé IP54 |

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!