Fiche de spécifications

Pièce d'extrémité

Référence
820165-2

EAN 4250184119326


24.09.2026

Version: J

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

À poser sur les extrémités du pont de connexion. L'obturateur isole le dos du peigne afin d'assurer la sécurité des doigts.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see /
documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

Référence
820165-2
EAN 4250184119326
24.09.2026
Version: J

Caractéristiques

Matériel	
Couleur	noir
Données Climatiques	
Service	
Humidité relative	max. 85 % non condensé
Classifications	
ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
820165-2
EAN 4250184119326
24.09.2026
Version: J

Accessoires de


Référence	Désignation
850349-02	Pont de connexion 10 pôles
850349-03	Pont de connexion, 5 pôles

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Référence
820165-2
EAN 4250184119326
24.09.2026
Version: J

Illustrations

Schéma dimensionnel



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!