

Fiche de spécifications

VZE-E05

Page 1/4

Référence
110098520067

EAN 4250184120223


20.08.2025

Version: E


Illustrations



Schéma dimensionnel



Raccordements



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Relais temporisé à deux fils avec temps de retard fixe réglé. Construction modulaire compacte, étanche et moulée. Insensible aux vibrations, sans rebond et sans usure grâce à l'absence de composants mécaniques. Si la tension de service est appliquée au circuit de retard en série avec le consommateur, elle est activée après le temps de retard t



Fiche de spécifications VZE-E05

Page 2/4

Référence
110098520067
EAN 4250184120223
20.08.2025
Version: E

Caractéristiques

Sorties

Courant continu 0,8 A

Boîtier

Position de montage tout

Données Climatiques

Service

Humidité relative max. 85 % non condensé

Classifications

ETIM 7.0 EC001439

ETIM 8.0 EC001439

ETIM 9.0 EC001439

ETIM 10.0 EC001439

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)




Fiche de spécifications
VZE-E05

Page 3/4


Référence
110098520067
EAN **4250184120223**
20.08.2025
Version: E

Illustrations

Schéma dimensionnel



Raccordements



Fiche de spécifications VZE-E05

Page 4/4

Référence
110098520067
EAN 4250184120223
20.08.2025
Version: E

Illustrations

Diagramme fonctionnel

