

Fiche de spécifications

Transformateur d'intensité TAmmini 50/5 A

Page 1/4

Référence
1101810507

EAN 4250184120469


20.08.2025

Version: E

Illustrations



Raccordements



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

Le transformateur d'intensité TAmmini est utilisé quand il faut mesurer des courants qui dépassent la plage de mesure de l'appareil de mesure devant être raccordé directement.

- Petit transformateur d'intensité pour montage sur rail DIN 35 mm
- Diamètre du trou 21 mm, convient à des câbles et des rails de 20 x 5 mm



Fiche de spécifications

Page 2/4

Transformateur d'intensité TAmmini 50/5 A

Référence
1101810507

EAN 4250184120469

20.08.2025

Version: E

Caractéristiques

Boîtier

Type de connexion raccord à visser

Matériel

Couleur brun

Données Climatiques

Service

Humidité relative max. 85 % non condensé

Classifications

ETIM 7.0 EC002048

ETIM 8.0 EC002048

ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 3/4

Transformateur d'intensité TAmmini 50/5 A

Référence
1101810507

EAN 4250184120469

20.08.2025

Version: E

Accessoires de

Référence	Désignation
11027205	EIW-C18 230 V AC
11027210	EIW-C18 24 V CA
1102810520	CPW-E12, 230 V DC, 1 - 10 A



Fiche de spécifications

Transformateur d'intensité TAmmini 50/5 A

Page 4/4

Référence
1101810507

EAN 4250184120469

20.08.2025

Version: E

Illustrations

Raccordements

