

Fiche de spécifications

OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable

Page 1/6

Référence
15090402-I

EAN 4250184109693

09.12.2025

Version: G

Illustrations

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

Description du produit

- Protection pour épissures thermo-rétractables pour protéger l'épissure des influences environnementales et des détériorations ainsi que pour améliorer la stabilité mécanique
- Longueur : 40 mm
- L'unité d'emballage est indivisible



Fiche de spécifications

OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable

Page 2/6

Référence
15090402-I

EAN 4250184109693

09.12.2025

Version: G

Caractéristiques

Données générales	
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	Protection d'épissures thermo-rétractables
Type de montage	Accessoires
Dimensions	
Dimension (L)	40 mm
Dimension (L)	1,575 in.

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau	Matière plastique
Sans halogène	oui
RoHS	conforme
Classifications	
ETIM 7.0	EC001123
ETIM 8.0	EC001123
ETIM 9.0	EC001123
ETIM 10.0	EC001123

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	100 pc(s) / carton

Note d'utilisation	
Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)	

Fiche de spécifications

Page 3/6

OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable

Référence
15090402-I

EAN 4250184109693

09.12.2025

Version: G

Accessoires de

Référence	Désignation
15024B10-E	OpDAT REG S pour câbles préconnectorisé
15024B10S-E	OpDAT REG S pour support d'épissures crimp
15036Z0202-E	OpDAT bloc de cassettes d'épissure pour 3x12 support d'épissures thermo-rétractables
15090302-I	OpDAT amenée de câble pour 6 épissures thermo-rétractables
150B1AO0020E	OpDAT pigtail ST-PC, OM2, 12 couleurs
150B1AO0020E4	OpDAT pigtail ST-PC, OM2, 4 couleurs
150B1AO0020E6	OpDAT pigtail ST-PC, OM2, 6 couleurs
150B1AO0020E8	OpDAT pigtail ST-PC, OM2, 8 couleurs
150B1AO0020S	OpDAT pigtail ST-PC, OM2, orange
150B1CO0020E	OpDAT pigtail SC-PC, OM2, 12 couleurs
150B1CO0020E4	OpDAT pigtail SC-PC, OM2, 4 couleurs
150B1CO0020E6	OpDAT pigtail SC-PC, OM2, 6 couleurs
150B1CO0020E8	OpDAT pigtail SC-PC, OM2, 8 couleurs
150B1CO0020S	OpDAT pigtail SC-PC, OM2, orange
150B1JO0020E	OpDAT pigtail LC-PC, OM2, 12 couleurs
150B1JO0020E4	OpDAT pigtail LC-PC, OM2, 4 couleurs
150B1JO0020E6	OpDAT pigtail LC-PC, OM2, 6 couleurs
150B1JO0020E8	OpDAT pigtail LC-PC, OM2, 8 couleurs
150B1JO0020S	OpDAT pigtail LC-PC, OM2, orange
150B1MO0020E	OpDAT pigtail E2000-PC, OM2, 12 couleurs
150B1MO0020E4	OpDAT pigtail E2000-PC, OM2, 4 couleurs
150B1MO0020E6	OpDAT pigtail E2000-PC, OM2, 6 couleurs
150B1MO0020E8	OpDAT pigtail E2000-PC, OM2, 8 couleurs
150B1MO0020S	OpDAT pigtail E2000-PC, OM2, orange
150C1AO0020E	OpDAT pigtail ST-PC, OM1, 12 couleurs
150C1CO0020E	OpDAT pigtail SC-PC, OM1, 12 couleurs
150C1JO0020E	OpDAT pigtail LC-PC, OM1, 12 couleurs
150M1AO0020E	OpDAT pigtail ST-PC, OM3, 12 couleurs
150M1AO0020XX	OpDAT pigtail ST-PC, OM3
150M1CO0020E	OpDAT pigtail SC-PC, OM3, 12 couleurs
150M1CO0020XX	OpDAT pigtail SC-PC, OM3
150M1JO0020E	OpDAT pigtail LC-PC, OM3, 12 couleurs



Fiche de spécifications

Page 4/6

OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable

Référence
15090402-I

EAN 4250184109693

09.12.2025

Version: G

Accessoires de

150M1JO0020XX	OpDAT pigtail LC-PC, OM3
150M1MO0020E	OpDAT pigtail E2000-PC, OM3, 12 couleurs
150M1MO0020XX	OpDAT pigtail E2000-PC, OM3
150N1AO0020E	OpDAT pigtail ST-PC, OM4, 12 couleurs
150N1AO0020E4	OpDAT pigtail ST-PC, OM4, 4 couleurs
150N1AO0020E6	OpDAT pigtail ST-PC, OM4, 6 couleurs
150N1AO0020E8	OpDAT pigtail ST-PC, OM4, 8 couleurs
150N1AO0020S	OpDAT pigtail ST-PC, OM4, violet
150N1AO0020XX	OpDAT pigtail ST-PC, OM4
150N1CO0020E	OpDAT pigtail SC-PC, OM4, 12 couleurs
150N1CO0020E4	OpDAT pigtail SC-PC, OM4, 4 couleurs
150N1CO0020E6	OpDAT pigtail SC-PC, OM4, 6 couleurs
150N1CO0020E8	OpDAT pigtail SC-PC, OM4, 8 couleurs
150N1CO0020S	OpDAT pigtail SC-PC, OM4, violet
150N1CO0020XX	OpDAT pigtail SC-PC, OM4
150N1JO0020E	OpDAT pigtail LC-PC, OM4, 12 couleurs
150N1JO0020E4	OpDAT pigtail LC-PC, OM4, 4 couleurs
150N1JO0020E6	OpDAT pigtail LC-PC, OM4, 6 couleurs
150N1JO0020E8	OpDAT pigtail LC-PC, OM4, 8 couleurs
150N1JO0020S	OpDAT pigtail LC-PC, OM4, violet
150N1JO0020XX	OpDAT pigtail LC-PC, OM4
150N1MO0020E	OpDAT pigtail E2000-PC, OM4, 12 couleurs
150N1MO0020E4	OpDAT pigtail E2000-PC, OM4, 4 couleurs
150N1MO0020E6	OpDAT pigtail E2000-PC, OM4, 6 couleurs
150N1MO0020E8	OpDAT pigtail E2000-PC, OM4, 8 couleurs
150N1MO0020S	OpDAT pigtail E2000-PC, OM4, violet
150N1MO0020XX	OpDAT pigtail E2000-PC, OM4
150Q1AO0020E	OpDAT pigtail ST-UPC, OS2, 12 couleurs
150Q1AO0020E4	OpDAT pigtail ST-UPC, OS2, 4 couleurs
150Q1AO0020E6	OpDAT pigtail ST-UPC, OS2, 6 couleurs
150Q1AO0020E8	OpDAT pigtail ST-UPC, OS2, 8 couleurs
150Q1AO0020S	OpDAT pigtail ST-UPC, OS2, jaune
150Q1AO0020XX	OpDAT pigtail ST-UPC, OS2
150Q1CA0020E	OpDAT pigtail SC-APC, OS2, 12 couleurs



Fiche de spécifications

Page 5/6

OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable

Référence
15090402-I

EAN 4250184109693

09.12.2025

Version: G

Accessoires de

150Q1CA0020E4	OpDAT pigtail SC-APC, OS2, 4 couleurs
150Q1CA0020E6	OpDAT pigtail SC-APC, OS2, 6 couleurs
150Q1CA0020E8	OpDAT pigtail SC-APC, OS2, 8 couleurs
150Q1CA0020S	OpDAT pigtail SC-APC, OS2, jaune
150Q1CA0020XX	OpDAT pigtail SC-APC, OS2
150Q1CO0020E	OpDAT pigtail SC-UPC, OS2, 12 couleurs
150Q1CO0020E4	OpDAT pigtail SC-UPC, OS2, 4 couleurs
150Q1CO0020E6	OpDAT pigtail SC-UPC, OS2, 6 couleurs
150Q1CO0020E8	OpDAT pigtail SC-UPC, OS2, 8 couleurs
150Q1CO0020S	OpDAT pigtail SC-UPC, OS2, jaune
150Q1CO0020XX	OpDAT pigtail SC-UPC, OS2
150Q1JA0020E	OpDAT pigtail LC APC, OS2, 12 couleurs
150Q1JA0020E4	OpDAT pigtail LC APC, OS2, 4 couleurs
150Q1JA0020E6	OpDAT pigtail LC APC, OS2, 6 couleurs
150Q1JA0020E8	OpDAT pigtail LC APC, OS2, 8 couleurs
150Q1JA0020S	OpDAT pigtail LC APC, OS2, jaune
150Q1JA0020XX	OpDAT pigtail LC-APC, OS2
150Q1JO0020E	OpDAT pigtail LC-UPC, OS2, 12 couleurs
150Q1JO0020E4	OpDAT pigtail LC-UPC, OS2, 4 couleurs
150Q1JO0020E6	OpDAT pigtail LC-UPC, OS2, 6 couleurs
150Q1JO0020E8	OpDAT pigtail LC-UPC, OS2, 8 couleurs
150Q1JO0020S	OpDAT pigtail LC-UPC, OS2, jaune
150Q1JO0020XX	OpDAT pigtail LC-UPC, OS2
150Q1MA0020E	OpDAT pigtail E2000-APC, OS2, 12 couleurs
150Q1MA0020E4	OpDAT pigtail E2000-APC, OS2, 4 couleurs
150Q1MA0020E6	OpDAT pigtail E2000-APC, OS2, 6 couleurs
150Q1MA0020E8	OpDAT pigtail E2000-APC, OS2, 8 couleurs
150Q1MA0020S	OpDAT pigtail E2000-APC, OS2, jaune
150Q1MA0020XX	OpDAT pigtail E2000-APC, OS2
150Q1MO0020E	OpDAT pigtail E2000-UPC, OS2, 12 couleurs
150Q1MO0020E4	OpDAT pigtail E2000-UPC, OS2, 4 couleurs
150Q1MO0020E6	OpDAT pigtail E2000-UPC, OS2, 6 couleurs
150Q1MO0020E8	OpDAT pigtail E2000-UPC, OS2, 8 couleurs
150Q1MO0020S	OpDAT pigtail E2000-UPC, OS2, jaune



Fiche de spécifications

Page 6/6

OpDAT protection d'épissures thermo-rétractable

Référence
15090402-I

EAN 4250184109693

09.12.2025

Version: G

Accessoires de

150Q1MO0020XX	OpDAT pigtail E2000-UPC, OS2
150R1CO0020XX	OpDAT pigtail SC-PC, OM5
150R1JO0020XX	OpDAT pigtail LC-PC, OM5

