

Fiche de spécifications

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Page 1/25


Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Illustrations

[Voir schéma agrandi en fin du document](#)

Description du produit

- Presse-étoupe M
- Décharge de traction optimale pour le câbles et conducteurs
- Incl. l'écrou
- Matériau: polyamide
- Couleur: gris clair
- Variantes : M25x1,5 (plage de serrage 10 à 16 mm), M20x1,5 (plage de serrage 4 à 13 mm) ou M20x1,5 (plage de serrage 7 à 12 mm)



Fiche de spécifications

Page 2/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Caractéristiques

Données générales

Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	presse-étoupe
Couleur	gris clair

Matériaux et propriétés des matériaux

Matériau	Polyamide
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications

ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441
ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441

Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications

Page 3/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

Référence	Désignation
1309470002-I	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour module MC
1309470002KI	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, blanc pur, 2 port non équipés pour Keystone
1309470003-I	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour module MC
1309470003KI	IP44 module boîtier montage en saillie avec couvercle rabattable et serrure, gris, 2 port non équipés pour Keystone
1502000100-E	OpDAT PF panneau de brassage pour 24xST-S
1502000106-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xST-S (métal), SM + MM, gris
1502000112-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xST-Simplex SM+MM
1502000124-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xST-Simplex SM+MM
1502003112-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xST-S (métal), MM, gris
1502003124-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xST-S (métal), MM, gris
1502005200-E	OpDAT PF panneau de brassage pour 12xSC-D/LC-Q/ST-D
1502005206-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex MM
1502005212-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex MM
1502005812-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xE2000-Simplex OS2
1502005824-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xE2000-Simplex OS2
1502005912-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xE2000-Simplex APC OS2
1502005924-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xE2000-Simplex APC OS2
1502005M12-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xE2000 (vert tilleul), OM5, gris
1502007300-E	OpDAT PF panneau de brassage pour 24xLC-D/SC-S/E2000-S
1502007306-E	OpDAT PF Patchfeld VIK 6xLC-D (beige), MM, gris
1502007312-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-D (beige), MM, gris
1502007324-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xLC-D (beige), MM, gris
1502007406-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OS2
1502007412-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OS2

Fiche de spécifications

Page 4/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502007424-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OS2
1502007506-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM4
1502007512-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM4
1502007524-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM4
1502007612-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex APC OS2
1502007624-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex APC OS2
1502007706-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM3
1502007712-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM3
1502007724-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM3
1502007M12-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-D (vert tilleul), OM5, gris
1502007M24-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM5
150200BA06-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OM3
150200BA12-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM3
150200BB06-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OM4
150200BB12-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM4
150200BM12-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM5
150200C206-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xSC-D (métal), MM, gris
150200C212-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-D (métal), MM, gris
150200E206-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xSC-D (bleu), OS2, gris
150200E212-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OS2
150200F206-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 6xSC-D APC (vert), OS2, gris
150200F212-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex APC OS2
1502017412-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xLC-D (bleu), OS2, gris
150201D212-E	OpDAT PF panneau de brassage VIK 12xSC-D (métal), SM+MM, gris
1502020112-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xST-Simplex OM2
1502020124-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xST-Simplex OM2
15020231120E	OpDAT PF 1HE Patchfeld festeinbau 12xST MM (Ph-Br) Pigtails OM2 beigelegt



Fiche de spécifications

Page 5/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502023112-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xST-S (métal), OM2, gris
15020231240E	OpDAT PF 1HE Patchfeld festeinbau 24xST MM (Ph-Br) Pigtaills OM2 beigelegt
1502023124-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xST-S (métal), OM2, gris
1502025206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM2, gris
1502025212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM2
150202C2060E	OpDAT PF 1HE Patchfeld festeinbau 6xSC-D MM (Ph-Br) Pigtaills OM2 beigelegt
150202C206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM2, gris
150202C212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM2, gris
1502050112-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xST-Simplex OM3
1502050124-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xST-Simplex OM3
1502055206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM3, gris
1502055212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM3, gris
1502057706-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM3
1502057712-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM3
1502057724-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OM3
150205BA06-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM3
150205BA12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM3
150205C206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM3, gris
150205C212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM3, gris
1502070112-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xST-Simplex OM4
1502070124-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xST-Simplex OM4
1502075206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM4, gris



Fiche de spécifications

Page 6/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502075212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM4, gris
1502077506-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM4
1502077512-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM4
1502077524-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OM4
150207BB06-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM4
150207BB12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM4
150207C206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM4, gris
150207C212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM4, gris
150208BM12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D (vert tilleul), OM5, gris
1502090112-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xST-Simplex OS2
1502090124-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xST-Simplex OS2
1502095812-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xE2000-Simplex OS2
1502095824-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xE2000-Simplex OS2
1502095912-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xE2000-Simplex APC OS2
1502095924-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xE2000-Simplex APC OS2
1502095N12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xE2000-S APC Grade B (vert), OS2, gris
1502097406-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OS2
1502097412-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OS2
1502097424-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OS2
1502097606-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xLC-Duplex APC OS2
1502097612-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xLC-Duplex APC OS2
1502097624-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 24xLC-Duplex APC OS2



Fiche de spécifications

Page 7/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502097N12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xLC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
1502097P12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xLC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150209BN12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
150209BP12-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150209D206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-Duplex (métallique) OS2
150209D212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-Duplex (métallique) OS2
150209E206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OS2
150209E212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OS2
150209F206-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 6xSC-Duplex APC OS2
150209F212-E	OpDAT PF panneau de brassage splice 12xSC-D APC (vert), OS2, gris
1502200100-E	OpDAT PA panneau de brassage pour 24xST-S
1502200112-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xST-Simplex SM+MM
1502200124-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 24xST-Simplex SM+MM
1502200200-E	OpDAT PA panneau de brassage non équipé pour 24xLC-D/SC-S/E2000, gris
1502203112-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xST-S (métal), MM, gris
1502203124-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 24xST-S (métal), MM, gris
1502205200-E	OpDAT PA panneau de brassage pour 12xSC-D/LC-Q/ST-D
1502207306-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xLC-D (beige), MM, gris
1502207312-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xLC-D (beige), MM, gris
1502207406-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OS2
1502207412-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OS2
1502207506-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM4
1502207512-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM4
1502207706-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM3
1502207712-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM3
1502207724-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM3



Fiche de spécifications

Page 8/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502207M12-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM5
150220BA06-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xSC-D (aqua), OM3, gris
150220BA12-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xSC-D (aqua), OM3, gris
150220BB06-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OM4
150220BB12-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM4
150220BM12-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM5
150220C206-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xSC-D (métal), MM, gris
150220C212-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xSC-D (métal), MM, gris
150220E206-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 6xSC-D (bleu), OS2, gris
150220E212-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xSC-D (bleu), OS2, gris
1502210124-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 24xST-S (métal), SM+MM, gris
150221D212-E	OpDAT PA panneau de brassage VIK 12xSC-D (métal), SM+MM, gris
1502220112-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xST-Simplex OM2
1502220124-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xST-Simplex OM2
1502223112-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xST-S (métal), OM2, gris
15022231240E	OpDAT PA 1HE Patchfeld ausziehbar 24xST MM (Ph-Br) Pigtails OM2 beigelegt
1502223124-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xST-S (métal), OM2, gris
1502225206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM2, gris
1502225212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM2
1502227306-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xLC-D (beige), OM2, gris
1502227312-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-D (beige), OM2, gris
150222C206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM2, gris
150222C212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM2, gris
1502230124-E	OpDAT PA 1HE Patchfeld ausziehbar 24xST MM (Keramik) Pigtails OM1 eingelegt und abgesetzt
150224D206-E	OpDAT PA 1HE Patchfeld ausziehbar 6xSC-D SM (Keramik) Pigtails OS1 eingelegt und abgesetzt



Fiche de spécifications

Page 9/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

150224D212-E	OpDAT PA 1HE Patchfeld ausziehbar 12xSC-D SM (Keramik) Pigtails OS1 eingelegt und abgesetzt
1502250112-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xST-Simplex OM3
1502250124-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xST-Simplex OM3
1502255206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-Duplex (métallique) OM3
1502257706-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM3
1502257712-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM3
150225BA06-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM3
150225BA12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM3
150225C206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM3, gris
150225C212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM3, gris
1502270112-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xST-S (métal), OM4, gris
1502270124-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xST-Simplex OM4
1502275206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM4, gris
1502275212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM4, gris
1502277506-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM4
1502277512-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM4
150227BB06-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM4
150227BB12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM4
150227C206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OM4, gris
150227C212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OM4, gris
1502287M12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM5
150228BM12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D (vert tilleul), OM5, gris
1502290112-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xST-S (métal), OS2, gris
1502290124-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xST-Simplex OS2
1502295812-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xE2000 (bleu), OS2, gris
1502295824-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xE2000 (bleu), OS2, gris
1502295912-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xE2000 APC (vert), OS2, gris



Fiche de spécifications

Page 10/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502295924-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 24xE2000-Simplex APC OS2
1502295N12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xE2000-S APC Grade B (vert), OS2, gris
1502297406-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OS2
1502297412-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OS2
1502297606-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xLC-Duplex APC OS2
1502297612-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-Duplex APC OS2
1502297N12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
1502297P12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xLC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150229BN12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
150229BP12-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150229D206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-Duplex (métallique) OS2
150229D212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-Duplex (métallique) OS2
150229E206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OS2
150229E212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OS2
150229F206-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 6xSC-D APC (vert), OS2, gris
150229F212-E	OpDAT PA panneau de brassage splice 12xSC-D APC (vert), OS2, gris
1502501M12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Simplex OM5
1502503100-E	OpDAT fix panneau de brassage pour 24xST, non équipé
1502504106-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xST-D (métal), MM, gris
1502504112-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xST-D (métal), MM, gris
1502504124-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xST-D (métal), MM, gris
1502505812-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xE2000-Simplex OS2
1502505824-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xE2000 (bleu), OS2, gris
1502505906-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xE2000-Simplex APC OS2
1502505912-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xE2000-S APC OS2
1502505912-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xE2000 APC OS2



Fiche de spécifications

Page 11/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502505924-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xE2000-S APC OS2
1502505E24-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xE2000-D (bleu), OS2, gris
1502505F00-E	OpDAT fix panneau de brassage non équipé pour 24xE2000-D, gris
1502505F12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xE2000-Duplex APC OS2
1502505F24-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xE2000-Duplex APC OS2
1502505M12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xE2000 (vert tilleul), OM5, gris
1502507300-E	OpDAT fix panneau de brassage pour 24xLC-D/SC-S/E2000
1502507306-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D (beige), MM, gris
1502507312-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-D (beige), MM, gris
1502507324-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-D (beige), MM, gris
1502507406-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OS2
1502507406-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D OS2 gris
1502507412-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OS2 noir
1502507412-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OS2
1502507412-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-D OS2 gris
1502507424-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OS2 noir
1502507424-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-D OS2 gris
1502507506-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM4
1502507506-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D OM4 gris
1502507512-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM4 noir
1502507512-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM4
1502507512-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-D OM4 gris
1502507524-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM4 noir
1502507524-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-D OM4 gris
1502507606-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex APC OS2
1502507606-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D APC OS2
1502507612-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex APC OS2



Fiche de spécifications

Page 12/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502507612-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-D APC OS2
1502507624-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-D APC OS2
1502507706-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM3
1502507706-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D OM3 gris
1502507712-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM3 noir
1502507712-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM3
1502507712-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-D OM3 gris
1502507724-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM3 noir
1502507724-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-D OM3 gris
1502507M06-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D OM5
1502507M12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM5
1502507M12-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-D OM5
1502507M24-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-D OM5
150250B200-E	OpDAT fix panneau de brassage pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D
150250B206-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OM2
150250B212-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM2
150250B224-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xSC-Duplex OM2
150250BA06-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OM3
150250BA06-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-D OM3 gris
150250BA12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM3
150250BA12-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-D OM3 gris
150250BA24-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xSC-D OM3 gris
150250BB06-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OM4
150250BB06-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-D OM4 gris
150250BB12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM4
150250BB12-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-D OM4 gris
150250BB24-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xSC-D OM4 gris
150250BM06-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-D OM5
150250BM12-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM5
150250BM12-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-D OM5
150250BM24-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xSC-D OM5
150250D106-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xST-Duplex SM+MM
150250D106-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xST-D SM+MM



Fiche de spécifications

Page 13/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

150250D112-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xST-Duplex SM+MM
150250D112-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xST-D SM+MM
150250D124-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xST-D SM+MM
150250E206-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex OS2
150250E206-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-D OS2 gris
150250E212-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OS2
150250E212-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-D OS2 gris
150250E224-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xSC-D OS2 gris
150250F206-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-Duplex APC OS2
150250F206-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xSC-D APC OS2
150250F212-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex APC OS2
150250F212-F	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xSC-D APC OS2
150250F224-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xSC-D APC OS2
1502517406-E	OpDAT fix panneau de brassage VIK 6xLC-D (bleu), OS2, gris
1502517424-E	OpDAT fix Patchfeld 24xLC-D (Keramik, blau), VIK
1502524106-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-D (métal), OM2, gris
1502524112-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-D (métal), OM2, gris
1502527306-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-D (beige), OM2, gris
1502527312-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D (beige), OM2, gris
1502527324-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D (beige), OM2, gris
150252B206-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-D (beige), OM2, gris
150252B212-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D (beige), OM2, gris
150252B224-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-Duplex OM2
1502554106-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-D (métal), OM3, gris
1502554112-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-D (métal), OM3, gris
1502554124-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xST-D (métal), OM3, gris
1502557706-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM3



Fiche de spécifications

Page 14/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502557706-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-D OM3 gris, plaque frontale de 12
1502557712-B	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D (aqua), OM3, noir
1502557712-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM3
1502557724-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D OM3 gris
1502557E12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM3
150255BA06-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM3
150255BA06-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-D OM3 gris, plaque frontale de 12
150255BA12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM3
150255BA12-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D OM3 gris, plaque frontale de 12
150255BA24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-D OM3 gris
150255D106-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-D OM3
150255D106-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-D OM3
150255D112-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-Duplex OM3
150255D112-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-D OM3
150255D124-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xST-D OM3
1502577506-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM4
1502577506-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-D OM4 gris
1502577512-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM4
1502577512-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D OM4 gris
1502577524-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D OM4 gris
150257BB06-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM4
150257BB06-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-D OM4 gris
150257BB12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM4
150257BB12-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D OM4 gris
150257BB24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-D OM4 gris
150257D106-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-Duplex OM4
150257D106-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-D OM4
150257D112-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-Duplex OM4
150257D112-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-D OM4
150257D124-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xST-D OM4
1502581M12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-S (vert tilleul), OM5, gris



Fiche de spécifications

Page 15/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502587M06-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-D OM5
1502587M12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM5
1502587M12-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D OM5
1502587M24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D OM5
150258BM06-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-D OM5
150258BM12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM5
150258BM12-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D OM5
150258BM24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-D OM5
1502595812-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xE2000-Simplex OS2
1502595824-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xE2000-Simplex OS2
1502595912-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xE2000-Simplex APC OS2
1502595912-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xE2000-S APC OS2
1502595924-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xE2000-S APC OS2
1502595D12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xE2000-D APC (vert), OS2, gris
1502595E12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xE2000-D (bleu), OS2, gris
1502595E24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xE2000-D (bleu), OS2, gris
1502595F06-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xE2000-Duplex APC OS2
1502595F12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xE2000-Duplex APC OS2
1502595F18-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 18xE2000-D APC (vert), OS2, gris
1502595F24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xE2000-Duplex APC OS2
1502597406-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OS2
1502597406-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-D OS2 gris
1502597412-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OS2
1502597412-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D OS2 gris
1502597424-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D OS2 gris
1502597606-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-Duplex APC OS2
1502597606-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xLC-D APC OS2
1502597612-B	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D APC (vert), OS2, noir
1502597612-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-Duplex APC OS2
1502597612-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2



Fiche de spécifications

Page 16/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502597624-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xLC-D APC OS2
1502597E12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D (métal), OS2, gris
1502597N12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
1502597P12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150259BN12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
150259BN24-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
150259BP12-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150259D106-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-Duplex OS2
150259D106-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xST-D OS2
150259D112-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-Duplex OS2
150259D112-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xST-D OS2
150259D124-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xST-D OS2
150259D206-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-Duplex (métallique) OS2
150259D212-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D (métal), OS2, gris
150259E206-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OS2
150259E206-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-D OS2 gris
150259E212-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OS2
150259E212-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D OS2 gris
150259E224-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-D OS2 gris
150259F206-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-Duplex APC OS2
150259F206-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 6xSC-D APC OS2
150259F212-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-Duplex APC OS2
150259F212-F	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xSC-D APC OS2
150259F224-E	OpDAT fix panneau de brassage splice 24xSC-D APC OS2
1502604106-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xST-D (métal), MM, gris
1502604112-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xST-D (métal), MM, gris
1502604124-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xST-D (métal), MM, gris
1502605F00-E	OpDAT slide panneau de brassage non équipé pour 24xE2000-D, gris



Fiche de spécifications

Page 17/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502605F24-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xE2000-DC APC OS2
1502605M12-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xE2000 (vert tilleul), OM5, gris
1502607300-E	OpDAT slide panneau de brassage pour 24xLC-D/SC-S/E2000
1502607406-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OS2
1502607406-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-D OS2 gris
1502607412-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OS2
1502607412-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-D OS2 gris
1502607424-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xLC-D OS2 gris
1502607506-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-Duplex OM4
1502607506-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-D OM4 gris
1502607512-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM4
1502607512-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-D OM4 gris
1502607524-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xLC-D OM4 gris
1502607606-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-D APC OS2
1502607612-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-D APC OS2
1502607624-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xLC-D APC OS2
1502607706-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-D OM3 gris
1502607712-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-D OM3 gris
1502607724-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xLC-D OM3 gris
1502607M06-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xLC-D OM5
1502607M12-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-D (vert tilleul), OM5, gris
1502607M12-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xLC-D OM5
150260B200-E	OpDAT slide panneau de brassage pour 24xSC-D/LC-Q/ST-D
150260BA06-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xSC-D OM3 gris
150260BA12-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (aqua), OM3, noir
150260BA12-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D OM3 gris
150260BA24-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D (aqua), OM3, noir
150260BA24-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D OM3 gris
150260BB06-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xSC-D OM4 gris
150260BB12-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (violet), OM4, noir



Fiche de spécifications

Page 18/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

150260BB12-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-Duplex OM4
150260BB12-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D OM4 gris
150260BB24-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D (violet), OM4, noir
150260BB24-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D OM4 gris
150260BM06-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xSC-D OM5
150260BM12-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (vert tilleul), OM5, gris
150260BM12-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D OM5
150260D106-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xST-D SM+MM
150260D112-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xST-D SM+MM
150260E206-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xSC-D (bleu), OS2, gris
150260E206-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xSC-D UPC OS2 gris
150260E212-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (bleu), OS2, noir
150260E212-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D UPC OS2 gris
150260E224-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D (bleu), OS2, noir
150260E224-E	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D OS2 gris
150260F206-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 6xSC-D APC OS2
150260F212-F	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D APC OS2
150262B206-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM2
150262B212-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D (beige), OM2, gris
150262B224-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xSC-Duplex OM2
1502654112-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-D (métal), OM3, gris
1502655H24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xE2000-Simplex OM3
1502657706-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM3
1502657706-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-D OM3 gris
1502657712-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM3
1502657712-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D OM3 gris
1502657724-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xLC-D OM3 gris



Fiche de spécifications

Page 19/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

150265BA06-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM3
150265BA06-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-D OM3 gris
150265BA12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM3
150265BA12-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D OM3 gris
150265BA24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xSC-D OM3 gris
150265D106-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xST-Duplex OM3
150265D106-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xST-D OM3
150265D112-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-Duplex OM3
150265D112-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-D OM3
150265D124-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xST-D OM3
1502674112-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-D (métal), OM4, gris
1502675G24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xE2000-Simplex OM4
1502677506-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OM4
1502677506-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-D OM4 gris
1502677512-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM4
1502677512-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D OM4 gris
1502677524-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xLC-D OM4 gris
150267BB06-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OM4
150267BB06-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-D OM4 gris
150267BB12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OM4
150267BB12-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D OM4 gris
150267BB24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xSC-D OM4 gris
150267D106-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xST-Duplex OM4
150267D106-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xST-D OM4
150267D112-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-Duplex OM4
150267D112-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-D OM4
150267D124-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xST-D OM4



Fiche de spécifications

Page 20/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502687M06-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-D OM5
1502687M12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OM5
1502687M12-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D OM5
1502687M24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xLC-D OM5
150268BM06-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-D OM5
150268BM12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D (vert tilleul), OM5, gris
150268BM12-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D OM5
150268BM24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xSC-D OM5
1502695812-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xE2000-Simplex OS2
1502695824-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xE2000 (bleu), OS2, gris
1502695912-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xE2000-Simplex APC OS2
1502695912-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xE2000 APC OS2
1502695924-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xE2000-S APC OS2
1502695D12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xE2000-D APC Grade B (vert), OS2, gris
1502695E12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xE2000-D (bleu), OS2, gris
1502695E24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xE2000-D (bleu), OS2, gris
1502695F12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xE2000-Duplex APC OS2
1502695F24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xE2000-Duplex APC OS2
1502697406-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-Duplex OS2
1502697406-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-D OS2 gris
1502697412-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-Duplex OS2
1502697412-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D OS2 gris
1502697424-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xLC-D OS2 gris
1502697606-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-Duplex APC OS2
1502697606-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xLC-D APC OS2
1502697612-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-Duplex APC OS2
1502697612-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D APC OS2
1502697624-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xLC-D APC OS2



Fiche de spécifications

Page 21/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502697A24-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xLC-Q APC OS2
1502697N12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
1502697P12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xLC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150269BN12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D APC Grade B (vert), OS2, gris
150269BP12-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D UPC Grade B (bleu), OS2, gris
150269D106-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xST-Duplex OS2
150269D106-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xST-D OS2
150269D112-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-Duplex OS2
150269D112-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xST-D OS2
150269D124-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xST-D OS2
150269D206-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-D (métal), OS2, gris
150269D212-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-Duplex (métallique) OS2
150269E206-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-Duplex OS2
150269E206-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-D OS2 gris
150269E212-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-Duplex OS2
150269E212-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D OS2 gris
150269E224-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xSC-D OS2 gris
150269F206-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-Duplex APC OS2
150269F206-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 6xSC-D APC OS2
150269F212-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-Duplex APC OS2
150269F212-F	OpDAT slide panneau de brassage splice 12xSC-D APC OS2
150269F224-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 24xSC-D APC OS2
1502705F24-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xE2000-Duplex APC OS2
1502707424-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OS2
1502707524-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM4



Fiche de spécifications

Page 22/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1502707624-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex APC OS2
1502707724-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM3
1502707M24-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM5
150270BA24-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xSC-Duplex OM3
150270BB24-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xSC-Duplex OM4
150270E224-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xSC-Duplex OS2
150270F224-E	OpDAT slide R panneau de brassage VIK 24xSC-Duplex APC OS2
1502757724-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OM3
150275BA24-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xSC-Duplex OM3
1502777524-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OM4
150277BB24-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xSC-Duplex OM4
1502787M24-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OM5
1502795F24-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xE2000-Duplex APC OS2
1502797424-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xLC-Duplex OS2
1502797624-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xLC-Duplex APC OS2
150279E224-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xSC-Duplex OS2
150279F224-B	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xSC-Duplex APC OS2 noir
150279F224-E	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xSC-Duplex APC OS2
1502877548-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 48xLC-D (violet), OM4, gris
1502897448-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 48xLC-D (bleu), OS2, gris
1502997472-E	OpDAT slide panneau de brassage splice 72xLC-D (bleu), OS2, gris
150300BM06-E	Consolidation Point VIK 6xSC-D OM5



Fiche de spécifications

Page 23/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

1503087M06-E	Consolidation Point splice 6xLC-D OM5
150308BM06-E	Consolidation Point splice 6xSC-D OM5
1503207424-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OS2 VIK
1503207512-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-D OM4 VIK
1503207524-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM4 VIK
1503207624-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D APC OS2 VIK
1503207724-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 VIK
1503207A06-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xLC-Q APC OS2 VIK
1503207A12-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xLC-Q APC OS2 VIK
150320BA12-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D OM3 VIK
150320BB12-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D OM4 VIK
150320E212-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D OS2 VIK
150320F212-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D APC OS2 VIK
1503257724-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM3 splice
150325BA12-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D OM3 splice
1503277524-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OM4 splice
150327BB12-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D OM4 splice
1503297424-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D OS2 splice
1503297624-E	OpDAT Boîtier muraux S 24xLC-D APC OS2 splice
150329E212-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D OS2 splice
150329F212-E	OpDAT Boîtier muraux S 12xSC-D APC OS2 splice
1503307448-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D OS2 VIK
1503307548-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D OM4 VIK
1503307648-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D APC OS2 VIK
1503307748-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D OM3 VIK
1503307A18-E	OpDAT Boîtier muraux M 18xLC-Q APC OS2 VIK
1503307A24-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 VIK
150330BA24-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D OM3 VIK
150330BB24-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D OM4 VIK
150330E224-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D OS2 VIK
150330F224-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 VIK
1503357748-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D OM3 splice
150335BA24-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D OM3 splice
1503377548-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D OM4 splice



Fiche de spécifications

Page 24/25

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

150337BB24-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D OM4 splice
1503397448-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D OS2 splice
1503397648-E	OpDAT Boîtier muraux M 48xLC-D APC OS2 splice
1503397A06-C	OpDAT Boîtier muraux M 6xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
1503397A12-C	OpDAT Boîtier muraux M 12xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
1503397A18-C	OpDAT Boîtier muraux M 18xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
1503397A24-C	OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
1503397A30-C	OpDAT Boîtier muraux M 30xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
150339E224-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D OS2 splice
150339F224-E	OpDAT Boîtier muraux M 24xSC-D APC OS2 splice
15036000000-B	OpDAT MV non équipé IP65
15036000000-E	OpDAT MV non équipé IP54
15036001A18-B	OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 VIK IP65
15036001A18-E	OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 VIK IP54
15036001D18-B	OpDAT MV 18xSC-S OM4 VIK IP65
15036001D18-E	OpDAT MV 18xSC-S OM4 VIK IP54
15036005F09-B	OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP65
15036005F09-E	OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 VIK IP54
15036007509-B	OpDAT MV 9xLC-D OM4 VIK IP65
15036007509-E	OpDAT MV 9xLC-D OM4 VIK IP54
15036007512-B	OpDAT MV 12xLC-D OM4 VIK IP65
15036007512-E	OpDAT MV 12xLC-D OM4 VIK IP54
15036007609-B	OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 VIK IP65
15036007609-E	OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 VIK IP54
15036007612-B	OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 VIK IP65
15036007612-E	OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 VIK IP54
1503600LB00-B	OpDAT MV universel IP65
1503600LB00-E	OpDAT MV universel IP54
1503600RJ00-B	OpDAT MV hybride 12xdécoupe module non équipé IP65
1503600RJ00-E	OpDAT MV hybride 12xdécoupe module non équipé IP54
15036C71D18-B	OpDAT MV 18xSC-S OM4 splice IP65



Fiche de spécifications

Presse-étoupe M25 (Plage de serrage 10,0 à 16,0 mm)

Page 25/25

Référence
150811M25-E

EAN 4251122198250

03.02.2026

Version: H

Accessoires de

15036C71D18-E	OpDAT MV 18xSC-S OM4 splice IP54
15036C77509-B	OpDAT MV 9xLC-D OM4 splice IP65
15036C77509-E	OpDAT MV 9xLC-D OM4 splice IP54
15036C77512-B	OpDAT MV 12xLC-D OM4 splice IP65
15036C77512-E	OpDAT MV 12xLC-D OM4 splice IP54
15036C91A18-B	OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 splice IP65
15036C91A18-E	OpDAT MV 18xSC-S APC OS2 splice IP54
15036C95F09-B	OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 splice IP65
15036C95F09-E	OpDAT MV 9xE2000-D APC OS2 splice IP54
15036C97609-B	OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 splice IP65
15036C97609-E	OpDAT MV 9xLC-D APC OS2 splice IP54
15036C97612-B	OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 splice IP65
15036C97612-E	OpDAT MV 12xLC-D APC OS2 splice IP54
1528SBGT19-E	OpDAT CM 19 pouces/ 3UH support pour groupes d'assemblage

