

Fiche de spécifications

Star du codage blanc

Page 1/5

Référence
700024-01-9


21.08.2025

Version: S

Illustrations



Schéma dimensionnel à titre d'exemple



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- Les pions de codage sont introduits dans les encoches de guidage du bornier et de l'embase correspondante. Le pion de codage avec pontet sera inséré dans l'embase.
- Cette méthode de codage évite la perte de pôle. Pour plus de détails, vous référez au schéma ci-dessous.
- groupe de 6 pions de codage



Fiche de spécifications Star du codage blanc

Page 2/5

Référence
700024-01-9

21.08.2025

Version: S

Caractéristiques

Matériel

matériau isolant	PA66
Fil incandescent inflammabilité GWFI	960 °C selon IEC 60695-2-12
Fil incandescent Ignition GWIT	775 °C selon IEC 60695-2-13

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



Fiche de spécifications Star du codage blanc

Page 3/5

Référence
700024-01-9

21.08.2025

Version: S

Accessoires de

Référence	Désignation
311761	PR065xxHBBN Type 176
311762	PR069xxHBBN Typ 176
311771	PR065xxVBBN Type 177
311772	PR069xxVBBN Typ 177
311781	PR066xxHBBN Type 178
311782	PR06AxxHBBN Typ 178
311791	PR066xxVBBN Type 179
311792	PR06AxxVBBN Typ 179
312191	PT116xxVBEC Type 219
312192	PT11AxxVBEC Type 219
312201	PT116xxVBBN Type 220
312202	PT11AxxVBBN Type 220
312291	PT116xxHBEC Type 229
312292	PT11AxxHBEC Type 229
312301	PT116xxHBBN Type 230
312302	PT11AxxHBBN Type 230
312351	PT116xxVBBF Type 235
312352	PT11AxxVBBF Type 235
312361	PT116xxHBBF Type 236
312631	PT118xxVBEC Typ 263
312641	PT118xxVBBC Type 264
312651	PT118xxHBEC Type 265
312661	PT118xxHBBC Type 266
313191	PT115xxVBEC Typ 319
313192	PT119xxVBEC Typ 319
313201	PT115xxVBBN Type 320
313202	PT119xxVBBN Type 320
313291	PT115xxHBEC Type 329
313292	PT119xxHBEC Typ 329
313301	PT115xxHBBN Type 330
313302	PT119xxHBBN Typ 330
313351	PT115xxVBBF Type 335
313352	PT119xxVBBF Type 335
313361	PT115xxHBBF Type 336



Fiche de spécifications Star du codage blanc

Page 4/5

Référence
700024-01-9

21.08.2025

Version: S

Accessoires de

313362	PT119xxHBBF Typ 336
313371	PR075xxHBEL Type 337
313381	PR075xxHBER Type 338
313961	PR065xxHBBF Type 396
313962	PR069xxHBBF
313971	PR065xxVBBF Type 397
313972	PR069xxVBBF
313981	PR066xxHBBF Type 398
313982	PR06AxxHBBF
313991	PR066xxVBBF Type 399
313992	PR06AxxVBBF
314761	PR065xxHBEC Type 476
314771	PR065xxVBEC Type 477
314781	PR066xxHBEC Type 478
314791	PR066xxVBEC Type 479
PR118XXHBBN	PR118xxHBBN
PR118XXVBBN	PR118xxVBBN



Fiche de spécifications Star du codage blanc

Page 5/5

Référence
700024-01-9

21.08.2025

Version: S

Illustrations

Schéma dimensionnel à titre d'exemple

