

Fiche de spécifications

OpDAT PF/fix stockage pour les câbles de raccordement, noir

Page 1/5

Référence
1502500000-B

EAN 4251122197963


23.09.2025

Version: F

Illustrations



Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

Description du produit

- OpDAT repose-câbles pour cordons de brassage pour guidage et rangement organisés des cordons de brassage fibre optique
- Approprié pour tous les panneaux de brassage OpDAT 1UH à pose fixe
- Tôle d'acier peinte par poudrage
- Zone de brassage facilement accessible même en cas d'un câblage dense
- Facile à monter et à démonter
- Face frontale appropriée pour marquage individuel
- Fixation rapide et simple des paquets de cordons de brassage à l'aide de 2 fermetures velcro
- Dimension de fixation 465 mm
- Variantes : noir ou gris



Fiche de spécifications

OpDAT PF/fix stockage pour les câbles de raccordement, noir

Page 2/5

Référence
1502500000-B
EAN 4251122197963
23.09.2025
Version: F

Caractéristiques

Données générales	
Domaines d'application	centre de données
Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E3
Format	stockage pour les câbles
Type de montage	Accessoires
Couleur	noir
Dimensions	
Dimension (L x L x H)	105,5 mm x 467 mm x 43 mm
Dimension (L x L x H)	4,154 in. x 18,386 in. x 1,693 in.
Possibilité d'étiquetage	oui

Matériaux et propriétés des matériaux	
Matériau	tôle d'acier
Matériau - Surface	noir peinte par poudrage
Sans halogène	oui
RoHS	conforme

Classifications	
ETIM 7.0	EC000322
ETIM 8.0	EC000322
ETIM 9.0	EC000322
ETIM 10.0	EC000322

Spécifications d'emballage	
Type d'emballage	1 pc(s) / carton

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)

Fiche de spécifications
OpDAT PF/fix stockage pour
les câbles de raccordement, noir

Page 3/5

Référence
1502500000-B
EAN 4251122197963
23.09.2025
Version: F

Accessoires

Référence	Désignation
15081112-E	Bande velcro pour OpDAT PF et OpDAT fix stockage



Fiche de spécifications

OpDAT PF/fix stockage pour les câbles de raccordement, noir

Page 4/5

Référence
1502500000-B

EAN 4251122197963

23.09.2025

Version: F

Accessoires de

Référence	Désignation
1502507412-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OS2 noir
1502507424-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OS2 noir
1502507512-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM4 noir
1502507524-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM4 noir
1502507712-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 12xLC-Duplex OM3 noir
1502507724-B	OpDAT fix panneau de brassage VIK 24xLC-Duplex OM3 noir
1502557712-B	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D (aqua), OM3, noir
1502597612-B	OpDAT fix panneau de brassage splice 12xLC-D APC (vert), OS2, noir
150260BA12-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (aqua), OM3, noir
150260BA24-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D (aqua), OM3, noir
150260BB12-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (violet), OM4, noir
150260BB24-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D (violet), OM4, noir
150260E212-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 12xSC-D (bleu), OS2, noir
150260E224-B	OpDAT slide panneau de brassage VIK 24xSC-D (bleu), OS2, noir
150279F224-B	OpDAT slide R panneau de brassage splice 24xSC-Duplex APC OS2 noir

Fiche de spécifications
OpDAT PF/fix stockage pour
les câbles de raccordement, noir

Page 5/5

Référence
1502500000-B

EAN 4251122197963

23.09.2025

Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel

