

# Fiche de spécifications

Page 1/7

**Cache de remplissage****Référence  
15090505-I****SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord****EAN 4251394684093**

11.07.2025

Version: A

## Illustrations





Schéma dimensionnel



Voir schéma agrandi en fin du document

## Description du produit

- caches de remplissage pour fermer les découpes d'adaptateurs non équipés dans les plaques frontales des panneaux de brassage OpDAT, REGplus et Boîtier muraux
- (des deux côtés, sans débord)



# Fiche de spécifications

## Cache de remplissage

### SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord

Page 2/7

Référence  
15090505-I

EAN 4251394684093

11.07.2025

Version: A

## Caractéristiques

### Données générales

Mesure mécanique selon MICE	M1
Mesure ingress selon MICE	I1
Mesure climatique selon MICE	C1
Mesure électromagnétique selon MICE	E1
Format	cache de remplissage
Type de montage	Accessoires
Couleur	noir

### Matériaux et propriétés des matériaux

Sans halogène	oui
RoHS	conforme

### Classifications

ETIM 8.0	EC000723
ETIM 9.0	EC000723
ETIM 10.0	EC000723

### Spécifications d'emballage

Type d'emballage	1 pc(s) / sachet plastique
------------------	----------------------------

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière. À la demande de METZ CONNECT, le client soumettra et mettra à disposition des preuves significatives (par exemple, des protocoles d'essai et de laboratoire, des certifications, etc.)



**Fiche de spécifications**  
**Cache de remplissage**  
**SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord**

**Accessoires de**

Référence	Désignation
15024078022HE	OpDAT REGplus 2xLC-Q OM3 2xM20, HD, Keramikhülsen OpDAT REGplus
150240C20210E	2xLC-Q OM3 HD OpDAT REGplus 2xSC-Duplex MM avec support d'épissures crimp
150240C20210S	OpDAT REGplus 2xSC-Duplex MM avec support d'épissures thermo-rétractables
150240C2021HE	OpDAT REGplus 2xSC-D MM (céramique), 1xM20, avec support d'épissures crimp
150240C20310E	OpDAT REGplus 3xSC-Duplex MM avec support d'épissures crimp
150240C20410E	OpDAT REGplus 4xSC-Duplex MM avec support d'épissures crimp
150300D103-E	
150305BA03-E	Consolidation Point splice 3xSC-D OM3 (céramique, aqua), pigtaills posés
1503207906-E	
1503207A06-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xLC-Q APC OS2 VIK
150320BA06-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM3 VIK
150320BB06-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM4 VIK
150320F206-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D APC OS2 VIK
150325BA06-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM3 splice
150328BM06-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OM5 splice
150329BP06-E	
150329E206-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D OS2 splice
150329F206-E	OpDAT Boîtier muraux S 6xSC-D APC OS2 splice
1503307A18-E	OpDAT Boîtier muraux M 18xLC-Q APC OS2 VIK
1503397A06-C	OpDAT Boîtier muraux M 6xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
1503397A12-C	OpDAT Boîtier muraux M 12xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
1503397A24-C	OpDAT Boîtier muraux M 24xLC-Q APC OS2 (céramique, vert)
150450BA06-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D OM3 gris
150450BA12-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D OM3 gris
150450BA24-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D OM3 gris
150450BB06-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D OM4 gris

**Fiche de spécifications**  
**Cache de remplissage**  
**SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord**

Page 4/7

Référence  
**15090505-I**

EAN **4251394684093**

11.07.2025

Version: A

**Accessoires de**

150450BB12-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D OM4 gris
150450BB24-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D OM4 gris
150450E206-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D OS2 gris
150450E212-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D OS2 gris
150450E224-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D OS2 gris
150450F206-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D APC OS2 gris
150450F212-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D APC OS2 gris
150450F224-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D APC OS2 gris
150455BA06-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D OM3 gris
150455BA12-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D OM3 gris
150455BA24-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D OM3 gris
150457BB06-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D OM4 gris
150457BB12-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D OM4 gris
150457BB24-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D OM4 gris
150459E206-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D OS2 gris
150459E212-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D OS2 gris
150459E224-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D OS2 gris
150459F206-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D APC OS2 gris
150459F212-F	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D APC OS2 gris
150459F224-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D APC OS2 gris
150460BA06-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D OM3 gris
150460BA12-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D OM3 gris

**Fiche de spécifications**  
**Cache de remplissage**  
**SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord**

**Accessoires de**

150460BA24-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D OM3 gris
150460BB06-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D OM4 gris
150460BB12-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D OM4 gris
150460BB24-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D OM4 gris
150460E206-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D OS2 gris
150460E212-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D OS2 gris
150460E224-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D OS2 gris
150460F206-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 6xSC-D APC OS2 gris
150460F212-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 12xSC-D APC OS2 gris
150460F224-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage VIK 24xSC-D APC OS2 gris
150465BA06-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D OM3 gris
150465BA12-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D OM3 gris
150465BA24-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D OM3 gris
150467BB06-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D OM4 gris
150467BB12-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D OM4 gris
150467BB24-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D OM4 gris
150469F206-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 6xSC-D APC OS2 gris
150469F212-F	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 12xSC-D APC OS2 gris
150469F224-E	OpDAT slide <sup>2</sup> panneau de brassage splice 24xSC-D APC OS2 gris
150485BA48-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 48xSC-D OM3 gris
150487BB48-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 48xSC-D OM4 gris
150489E248-E	OpDAT fix <sup>2</sup> panneau de brassage splice 48xSC-D OS2 gris

**Fiche de spécifications**  
**Cache de remplissage**  
**SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord**

Page 6/7

Référence  
15090505-I

EAN 4251394684093

11.07.2025

Version: A

**Accessoires de**

1528S971041E



**Fiche de spécifications**  
**Cache de remplissage**  
**SC-Duplex/LC-Quad/ST-Duplex noir, sans débord**

Page 7/7

Référence  
15090505-I

EAN 4251394684093

11.07.2025

Version: A

**Illustrations**

Schéma dimensionnel

