

# Fiche de spécifications

Page 1/6

## Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation

Référence  
1309161127-E

EAN 4251394691299


27.08.2026

Version: A


### Illustrations



Schéma dimensionnel



Découpe



Voir schéma agrandi en fin du document

### Description du produit

- Unité de raccordement pour modules individuels, pour montage en goulotte, format : Modul
- Sens d'embrochage du module : vers le bas, incliné de 45°
- Décharge de traction sur le module
- Avec porte-étiquette permettant d'insérer l'étiquette jointe
- Feuille pour étiquette 209 x 294 mm, voir accessoires
- Clapets anti-poussière intégrés (existent aussi en couleur)
- Surface matte structurée
- Compatible avec les éléments centraux de décoration des gammes d'interrupteurs
- Versions : 1 port, 2 ports, 3 ports
- Couleurs : blanc pur, blanc signalisation



## Fiche de spécifications

Page 2/6

# Modul boîtier de raccordement encastrément dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation

Référence  
1309161127-E

EAN 4251394691299

27.08.2026

Version: A

## Caractéristiques

| Données générales                   |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Domaines d'application              | zones de bureaux                  |
| Mesure mécanique selon MICE         | M1                                |
| Mesure ingress selon MICE           | I1                                |
| Mesure climatique selon MICE        | C1                                |
| Mesure électromagnétique selon MICE | E3                                |
| Format                              | Boîtier de raccordement           |
| Type de montage                     | UPk                               |
| Couleur                             | Blanc signalisation - RAL 9016    |
| Dimensions                          |                                   |
| Dimension (L x L x H)               | 21,2 mm x 69,9 mm x 69,9 mm       |
| Dimension (L x L x H)               | 0,835 in. x 2,752 in. x 2,752 in. |
| Modularité                          | oui                               |
| Possibilité d'étiquetage            | porte-étiquette avec étiquette    |
| Possibilité de marquage             | par protection anti-poussière     |

| Raccordements/interfaces                                   |                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Nombre de ports interface 2                                | 3                          |
| Nombre de ports équipés interface 2                        | 0                          |
| Nombre de ports avec protection anti-poussière interface 2 | 3                          |
| Sens d'enchâssage du module                                | incliné de 45° vers le bas |

| Informations mécaniques |           |
|-------------------------|-----------|
| Découpe                 | MC module |
| décharge de traction    | au module |

| Matériaux et propriétés des matériaux |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Matériau - Cadre porteur              | GD-Zn            |
| Matériau - Cache(s)                   | ABS              |
| Matériau - Porte étiquette            | ABS, transparent |
| Matériau - Protection anti-poussière  | ABS              |
| Sans halogène                         | oui              |
| RoHS                                  | conforme         |

## Fiche de spécifications

Page 3/6

# Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation

Référence  
1309161127-E

EAN 4251394691299

27.08.2026

Version: A

## Caractéristiques

### Normes/Réglementations

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Plaques de fermeture pour appareils d'installation 1 | DIN 49075-1:1989-10 |
| Plaques de fermeture pour appareils d'installation 2 | DIN 49075-2:1989-10 |

### Classifications

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001264 |
| ETIM 8.0  | EC001264 |
| ETIM 9.0  | EC001264 |
| ETIM 10.0 | EC001264 |

### Spécifications d'emballage

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Type d'emballage | 10 pc(s) / carton |
|------------------|-------------------|

### Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

## Fiche de spécifications

Page 4/6

# Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation

Référence  
1309161127-E

EAN 4251394691299

27.08.2026

Version: A

## Accessoires

| Référence     | Désignation                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130829-02-I   | Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 35 mm - simple, blanc pur                                                     |
| 130829-4302-I | Cadre pour montage en saillie 85 x 85 x 43 mm - simple, blanc pur                                                     |
| 1308895010-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage horizontal 50 mm, sans coque de séparation |
| 1308895011-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage horizontal 50 mm, avec coque de séparation |
| 1308895020-I  | Support de montage pour rail pour boîtiers muraux - montage horizontal 50 mm, sans coque de séparation                |
| 1308895021-I  | Support de montage pour rail pour boîtiers muraux - montage horizontal 50 mm, avec coque de séparation                |
| 1308895040-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage vertical 50 mm, sans coque de séparation   |
| 1308895041-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage vertical 50 mm, avec coque de séparation   |
| 1308895220-I  | Support de montage pour rail pour boîtiers muraux - montage horizontal 52 mm, sans coque de séparation                |
| 1308895221-I  | Support de montage pour rail pour boîtiers muraux - montage horizontal 52 mm, avec coque de séparation                |
| 1308895510-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage horizontal 55 mm, sans coque de séparation |
| 1308895511-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage horizontal 55 mm, avec coque de séparation |
| 1308895520-I  | Support de montage pour rail pour boîtiers muraux - montage horizontal 55 mm, sans coque de séparation                |
| 1308895521-I  | Support de montage pour rail pour boîtiers muraux - montage horizontal 55 mm, avec coque de séparation                |
| 1308895540-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage vertical 55 mm, sans coque de séparation   |
| 1308895541-I  | Support de montage fixation rainure en T pour connecteurs muraux - montage vertical 55 mm, avec coque de séparation   |

## Fiche de spécifications

Page 5/6

# Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation

Référence  
1309161127-E

EAN 4251394691299

27.08.2026

Version: A

## Accessoires

|               |                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
| 130889ADTK-I  | Support de montage ADTK pour OBO                                 |
| 130889ADTSA-I | Support de montage ADTSA pour OBO                                |
| 130889FKH-I   | Support de montage FR pour Kleinhuis                             |
| 130889FNI-I   | Support de montage FR pour Niedax                                |
| 130889FTE-I   | Support de montage FR pour Tehalit                               |
| 130910-DNV    | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle DNV       |
| 130910-I      | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle           |
| 130910-Z      | E-DAT modul Cat.6 <sub>A</sub> 8(8) connecteur femelle, (12 pcs) |
| 1309A0-I      | E-DAT modul coupleur 8(8) 180° classe E <sub>A</sub>             |
| 130B11-25-E   | 25Gmodul                                                         |
| 130B11-25-Z   | 25Gmodul (12 pcs)                                                |
| 130B11-DNV    | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle DNV                |
| 130B11-E      | C6 <sub>A</sub> modul 180° connecteur femelle                    |
| 130B11-Z      | C6 <sub>A</sub> modul 180° jack (12 pcs)                         |
| 820394-0105-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement jaune       |
| 820394-0106-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement bleu        |
| 820394-0107-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement vert        |
| 820394-0108-I | Clapets anti-poussière pour boîtiers de raccordement rouge       |
| 820395-0102-I | Plaque de recouvrement 80 x 80 mm, blanc pur, module             |
| 899650-01     | Feuille d'étiquettes pour boîtiers de raccordement               |

## Fiche de spécifications

Page 6/6

## Modul boîtier de raccordement encastrement dans les canalisations 3 port non équipé blanc signalisation

Référence  
1309161127-E


EAN 4251394691299

27.08.2026

Version: A

### Illustrations

Schéma dimensionnel



Découpe

