

Fiche de specifications

SAR 4

Référence
130283-I

EAN 4250184101703
28.09.2026
Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel

Schéma de circuit



Voir schéma aggrandi en fin du document

Description du produit

Les relais SAR 4 et SAR 5 peuvent être raccordés à une ligne d'accès aux télécommunications ou à une source de tension de commande séparée (CA/CC) et sont adressés par la tension d'appel et/ou la tension de commande. Le relais SAR réagit soit seulement à la tension d'appel, soit seulement à la tension de commande, et commute un transmetteur externe de signaux (par ex. une sonnette, un klaxon ou un témoin) avec alimentation en courant propre ou séparée.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com

Référence
130283-I
EAN 4250184101703
28.09.2026
Version: F

Caractéristiques

Matériel	
Couleur	gris clair
Données Climatiques	
Service	
Humidité relative	max. 85 % non condensé
Classifications	
ETIM 7.0	EC000373
ETIM 8.0	EC000373
ETIM 9.0	EC000373
ETIM 10.0	EC000373

Note d'utilisation

Ce produit est un produit standard de METZ CONNECT. METZ CONNECT n'a pas connaissance de l'utilisation spécifique prévue des marchandises par le client ou tout autre client du client. Le client garantit qu'il a entièrement et suffisamment testé l'utilisation des biens et toutes les modifications du produit, les changements du produit ou les améliorations du produit en ce qui concerne l'utilisation spécifique prévue conformément à l'état de l'art ou de toute autre manière.

© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Fiche de spécifications
SAR 4

Référence
130283-I
EAN 4250184101703
28.09.2026
Version: F

Illustrations

Schéma dimensionnel



Schéma de circuit



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433 | info@metz-connect.com